


UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier

Desde 2002



Tela de Cortinas Roller

UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Solución integral para tela de persianas y cortinas

Website: www.unitectex.com

Email: sales@unitectex.com

WhatsApp: +8615821097810

Tela: Plain URB20

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB2000
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Liso 150D*300D Translúcido
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	150g/m ² ±5 %
Espesor	0.32 mm ±5 %
Longitud del rollo	50m
Rapidez del color	5-6 Grado
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001-2008.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo





Eco-Friendly



lead-free



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas translúcidas de un fabricante líder.

Gracias a nuestra amplia experiencia y conocimiento en el área de la decoración, podemos orientarlo profesionalmente y brindarle el más completo asesoramiento, a la hora de elegir el producto adecuado a sus necesidades, sin exceder su presupuesto.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Website: www.unitectex.com

Email: sales@unitectex.com

Tela: Plain Blackout

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB3001-3013
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma blanca opaca lisa
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	321±5%g/m ²
Espesor	0.49mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante líder.

Esta tela para persianas enrollables opaca tiene una variedad de colores, puede proporcionar dimensión a los muebles circundantes y puede complementar cómodamente cualquier ambiente. Con excelentes propiedades térmicas y reflectantes, ayuda a mantener un entorno energéticamente eficiente y un entorno de vida cómodo. Brinda una gama de colores que combina bien con otros productos de la serie UNITEC y se puede usar con persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.

Está libre de COV, formaldehído y metales pesados y es seguro para el contacto directo con la piel, lo que ayuda a preservar la calidad del aire interior.



UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller.

Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Tela: SILVER Blackout

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB4001-4006
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Plata opaca simple / Revestimiento posterior de aluminio
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	230±5%g/m ²
Espesor	0.41mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo





URB4008

URB4009

URB4011

Propiedades solares					Coeficientes de sombreado (Sc)
Tela	AS	RS	TS	TV	G-value Single 4mm Clear Glass
URB4001	32	68	0	0	0.24
URB4004	32	68	0	0	0.24
URB4005	32	68	0	0	0.24

As Absorbancia solar Rs Reflexión solar Ts Transmitancia solar Tv Transmisión de luz visual Valor G % Radiación solar a través de la tela



Este atractivo tejido opaco mantiene una alta calidad a un precio económico.

La tela de persianas enrollables plateadas es una tela de persianas enrollables 100% opaca de tejido liso, el respaldo es un revestimiento plateado. Tiene un diseño plano y sencillo, lo que permite integrarlo en cualquier estilo de decoración.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	URB6001-6012
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma blanca opaca lisa
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	310±5%g/m ²
Espesor	0.48mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB6001



URB6002



URB6003



URB6004



URB6005



URB6008



URB6011



URB6012



Eco-Friendly



lead-free



CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante líder.

Esta tela para persianas enrollables opaca tiene una variedad de colores, puede proporcionar dimensión a los muebles circundantes y puede complementar cómodamente cualquier ambiente. Con excelentes propiedades térmicas y reflectantes, ayuda a mantener un entorno energéticamente eficiente y un entorno de vida cómodo. Brinda una gama de colores que combina bien con otros productos de la serie UNITEC y se puede usar con persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.

Está libre de COV, formaldehído y metales pesados y es seguro para el contacto directo con la piel, lo que ayuda a preservar la calidad del aire interior.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	URB7001-7018
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma de color opaco.
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	330±5%g/m ²
Espesor	0.5mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB7005



URB7008



URB7015



URB7017



URB7018



URB7020



Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante líder.

La tela Save Blackout es un producto muy popular en aplicaciones residenciales y comerciales. Está hecho de 100% poliéster. Esta persiana enrollable opaca está muy de moda y puede hacer que la gente esté de buen humor. La persiana enrollable está hecha 100 % de fibra de poliéster (100 % PVC, formaldehído y libre de halógenos, lo que puede ayudar a reducir las toxinas en el medio ambiente) y tiene un revestimiento de espuma blanca en la parte posterior, que puede brindar un sombreado más efectivo.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	URB1100
Composición	100 % Poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	Blackout
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	290 g/m ² ±5 %
Espesor	0.55 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001-2008.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante establecido.

- Características clave de la tela de persianas enrollables Blackout:
- Persianas enrollables 100% bloqueadas: le brindan privacidad y bloquean la mayor parte de la luz.
- Libre de PVC y plomo.
- Resistente al polvo y al moho, muy fácil de limpiar.
- Varios anchos: 2,0 m, 2,5 m, 2,8 m, 3,0 m, 89 mm y 127 mm.
- 30LM por rollo, sin juntas para reducir el costo de uso.
- Las telas de excelente calidad lo ayudan a actualizar su serie de productos.
- Delantero y reverso del mismo color: suave al tacto y al tacto.
- Adecuado para persianas verticales, enrollables y de panel.




URB1101



URB1112



URB1113



<https://www.unitectex.com/>



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	JS01-001
Composición	100% Poliéster con revestimiento acrílico.
Estilo de tejido	Tela blackout para persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel
Ancho	2.0m, 2.5m, 3.0m, 89mm, 127mm
Peso	317 g/m ² ±5 %
Espesor	0.27 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m ± 5m or Customized
Rapidez del color	La tela está tratada con un inhibidor UV de grado 5+
Certificaciones	Confianza en Textiles Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Retardante de fuego	NA
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



Free Samples
 Lower MOQ & Faster Delivery time
 5 Years Quality Warranty
 Oeko-tex 100, ISO9001, ISO14001, GREENGUARD Certified



JS01-001-01



JS01-001-07



JS01-001-06



JS01-001-10

Las telas para persianas de alto rendimiento han sido diseñadas para proporcionar los más altos estándares de rendimiento visual y térmico. Por lo general, tienen una capa delgada, altamente reflectante, que proporciona un control excepcional del deslumbramiento y la ganancia de calor solar, al mismo tiempo que retiene una excelente visión a través.

Si usted es arquitecto, desarrollador o contratista general, trabajaremos en estrecha colaboración con usted para diseñar y especificar el mejor sistema de persianas enrollables para cualquier presupuesto o tipo de proyecto.

Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.

Así, este tejido se puede aplicar a cualquier espacio, ya sea comercial o residencial. Adecuado para persianas enrollables, persianas verticales y deslizadores de paneles..

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



<https://es.unitectex.com>



Datos Técnicos

Código	URB1900
Composición	100 % Poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	300D*600D Doble revestimiento, Blackout
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	360 g/m ² ±5 %
Espesor	0.50 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001-2008.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante establecido.

- Características clave de la tela de persianas enrollables Blockout viba de Australia Coated URB 1901-1930:
- Persianas enrollables 100% bloqueadas: le brindan privacidad y bloquean la mayor parte de la luz.
- Libre de PVC y plomo.
- Resistente al polvo y al moho, muy fácil de limpiar.
- Varios anchos: 1,45 m, 1,65 m, 1,85 m, 2,0 m, 2,5 m, 2,8 m, 3,0 m, 89 mm y 127 mm.
- 30LM por rollo, sin juntas para reducir el costo de uso.
- Las telas de excelente calidad lo ayudan a actualizar su serie de productos.
- Delantero y reverso del mismo color: suave al tacto y al tacto.
- Adecuado para persianas verticales, enrollables y de panel.

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name:COATED
Code:URB1901
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB1901

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name:COATED
Code:URB1909
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB1909

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name:COATED
Code:URB1912
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB1912

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name:COATED
Code:URB1914
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB1914

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name:COATED
Code:URB1915
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB1915

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name:COATED
Code:URB1916
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB1916

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name: COATED
Code: URB1917
Width: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m

www.unitectex.com

URB1917

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name: COATED
Code: URB1918
Width: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m

www.unitectex.com

URB1918

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name: COATED
Code: URB1919
Width: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m

www.unitectex.com

URB1919

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name: COATED
Code: URB1920
Width: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m

www.unitectex.com

URB1920

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name: COATED
Code: URB1922
Width: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m

www.unitectex.com

URB1922

UNITEC

-Window Covering-



Fabric Name: COATED
Code: URB1923
Width: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m

www.unitectex.com

URB1923



URB1925



URB1922-1924



Eco-Friendly



lead-free



- Window Covering -



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Tela: JSP19-001 Blackout

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



ROLLER
BLINDS



PANEL
GLIDE




VERTICAL
BLINDS

UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	JSP19-001
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Tejido liso
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	317±5%g/m ²
Espesor	0.27mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

UNITEC
- Window Covering -



www.unitectex.com

JSP19-001-01



Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante líder.

JSP19-001 es la forma rentable de agregar persianas de eficiencia energética para uso comercial a su próximo proyecto. A sus clientes les encantará el control de la luz del día proporcionado por las persianas manuales y pueden elegir entre una amplia gama de opciones de telas antiestáticas y resistentes a las manchas que resisten la decoloración, incluidas las persianas blackout. Desde la forma en que se ven y funcionan hasta su durabilidad duradera, la instalación de cortinas solares manuales de la serie R proporciona un rendimiento de sombra de grado comercial para sus usuarios finales.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	URB2300
Composición	Tejido jacquard 100 % poliéster con revestimiento de espuma acrílica
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	345g/m ² ±5 %
Espesor	0.53 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001-2008.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

No solo ahorra tiempo y dinero, sino que también está garantizado.

- La tela para cortinas enrollables texturizada URB2301-URB2309 tiene las siguientes características y ventajas:
- Persianas enrollables 100% bloqueadas: le brindan privacidad y bloquean la mayor parte de la luz.
- Sin PVC y sin plomo.
- Varios anchos: 2,0 m, 2,5 m, 2,8 m, 3,0 m.
- 30LM por rollo, sin juntas para reducir el costo de uso.
- Las telas de excelente calidad lo ayudan a actualizar su serie de productos.
- Nuestro equipo profesional de I+D puede promover la mejora de procesos aún más.
- 100 % opaco y frontal suave al tacto y al tacto..
- Adecuado para persianas verticales, enrollables y de panel.
- 5 años de garantía.

UNITEC
-Window Covering-



Fabric Name:STRAMLIN
Code:URB2301
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB2301

UNITEC
-Window Covering-



Fabric Name:STRAMLIN
Code:URB2302
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB2302

UNITEC
-Window Covering-



Fabric Name:STRAMLIN
Code:URB2305
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB2305

UNITEC
-Window Covering-



Fabric Name:STRAMLIN
Code:URB2307
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB2307

UNITEC
-Window Covering-



Fabric Name:STRAMLIN
Code:URB2308
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB2308

UNITEC
-Window Covering-



Fabric Name:STRAMLIN
Code:URB2309
Width:2.0m,2.5m,2.8m,3.0m

www.unitectex.com

URB2309

UNITEC

- Window Covering -



UNITEC

- Window Covering -



Eco-Friendly



lead-free



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Registered ISO 9001:2008



UKAS QUALITY MANAGEMENT



UNITEC

- Window Covering -



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller.

Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Tela: SLUB TR



UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier

UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB2600
Composición	Tejido jacquard 100 % poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	Tejido Jacquard Translúcido
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	201g/m ² ±5 %
Espesor	0.3mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105-B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001-2008.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB2601

URB2602

URB2604





Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas.

El tejido es tejido jacquard teñido en hilo. Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.

La tela SLUN está hecha de 100% poliéster de alta calidad con recubrimiento acrílico. Con propiedades superiores de calor y reflexión, ayuda a mantener un entorno de vida cómodo y eficiente en el consumo de energía. Disponible en una gama de colores que combinan bien con otras gamas de UNITEC y se pueden usar con persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.

Navegue por nuestro sitio y encuentre la tela para cortinas enrollables perfecta para sus necesidades!



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	URB2700
Composición	Tejido jacquard 100 % poliéster con revestimiento de espuma acrílica
Estilo de tejido	Jacquard Woven BLACKOUT
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	365 g/m ² ±5 %
Espesor	0.58 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001-2008.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

Ventajas y características:

- Varios anchos: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, and 127mm
- 100% Blackout
- Defectos máximos en un rollo: 1 defecto pequeño, sin juntas.
- No ahuecar, doblar y ondulado
- El informe de inspección está disponible.
- Las etiquetas y los colores personalizados están disponibles
- Sin MOQ para color regular
- El tiempo de entrega es de 1 día para existencias de color normal, de 3 a 4 semanas para producción nueva

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB2701

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB2702

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB2703

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB2704

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB2705

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB2707



URB2708



URB2710



Eco-Friendly



lead-free



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Tela: LINEN

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB3201-3203
Composición	Algodón, lino y poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	Tejido liso
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	226±5%g/m ²
Espesor	0.32mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



www.unitectex.com



Un diseñador y fabricante de persianas comerciales líder en la industria.

100% Calidad: En UNITEC, la calidad ocupa un lugar privilegiado en cada paso del proceso de producción. Todos los tejidos de las persianas se prueban correctamente. Esta es la única forma que conocemos para mantener el control total de la calidad final. Organizaciones internacionales independientes nos han acreditado con los necesarios resultados positivos de las pruebas.



Datos Técnicos

Código	URB3301-3303
Composición	Poliéster y lino con revestimiento de espuma acrílica
Especificación	100% Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999), Protección UV: Probado según AS/NZS 4399:1996 Rendimiento de oscurecimiento: UVA 99,95 % UVB 99.95
Ancho	2.0m, 2.5m, 3.0m, 89mm, 127mm
Peso	283 g/m ² ±5 %
Espesor	0.50 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m ±5 %
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105-B02:2014
Certificaciones	Confianza en Textiles Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo
Cuidado:	El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o limpiadores a base de solventes/industriales.



Light and Solar Optical Properties

Independently tested to ASHRAE 74-1988

Independently tested to ASHRAE 74-1988									Shading Coefficient			G-Value		
	Ts	Rs	As	Tv/Vlt	RI	AI	Tuv	O-F	3mm Cl.	6mm Cl.	6mm H.A.	3mm Cl.	6mm Cl.	6mm H.A.
URB3301	0	69	31	0	54	46	0	0	0.27	0.28	0.29	0.23	0.24	0.25
URB3302	0	69	31	0	55	45	0	0	0.27	0.28	0.29	0.23	0.24	0.25
URB3303	0	71	29	0	54	46	0	0	0.26	0.27	0.28	0.23	0.23	0.24



Piense diferente: adelántese a su competencia. Ve más allá de la tradición e inspírate.

Los Estores Enrollables de Tejido Lino Natural, Estores Enrollables de Tejido Efecto Lino son los tejidos más modernos y económicos para estores enrollables y estores de panel. Es el tejido de cortinas enrollables 100% hilo de poliéster y mezcla de lino 100% lino opaco. Excluyendo formaldehído y metales pesados, sin productos químicos tóxicos y productos químicos nocivos. Tiene un aspecto de lino natural que aporta una elegancia viva al interior.

Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.

Así, este tejido se puede aplicar a cualquier espacio, ya sea comercial o residencial. Adecuado para persianas enrollables, persianas verticales, persianas romanas y deslizadores de paneles.

Tela: SNOW BO

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB3401
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Tejido liso
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	400±5%g/m ²
Espesor	0.75mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

UNITEC
- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3401

La elección segura: Nos adherimos a normas estrictas con respecto a la fabricación de telas para garantizar que sean seguras para usted.

Todos nuestros tejidos son:

- No tóxico
- PVC y sin plomo
- Libre de COV, metales pesados y formaldehído
- Retardante de fuego.
- Esto significa que puede estar seguro de que nuestras persianas no causarán irritaciones en la piel ni dificultades respiratorias, especialmente si alguno de los miembros de su familia sufre de alergias o asma.



Eco-Friendly



lead-free



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



ROLLER
BLINDS



PANEL
GLIDE



VERTICAL
BLINDS

Datos Técnicos

Código	URB03-01 ~ 03-30
Composición	1 capa de fibra de vidrio, 3 capas de PVC
Estilo	Blackout de PVC para persianas enrollables, Cortinas Roller persianas verticales y Japanese Paneles
Ancho	1.83m, 2.0m, 2.44m, 2.5m, 3.0m, 89mm, 127mm
Peso	440 g/m ² ±5 %
Espesor	0.39 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m ± 5m o personalizada
Rapidez del color	La tela está tratada con un inhibidor UV de grado 5+
Certificaciones	Confianza en Textiles Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Retardante de fuego	NFPA 701-2015 TM#1 (pequeña escala), BS 5867 2008 Parte 2
Garantía de calidad	Todos los tejidos UNITEC tienen una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, Frío, Caliente, Cuchillo



Eco-Friendly



lead-free



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100



Registered
ISO 9001:2008



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT



anti
UV



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



UNITEC

- Window Covering -



UNITEC

-Window Covering-

Make Life Happier



T-PVC URB03-01

URB03-01

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB03-02

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB03-03

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB03-07



T-PVC URB03-08

URB03-08

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com


URB03-09




URB03-11




URB03-13



URB03-15



URB03-16



URB03-17



URB03-18



URB03-03

URB03-07

Las telas para persianas de alto rendimiento han sido diseñadas para proporcionar los más altos estándares de rendimiento visual y térmico. Por lo general, tienen una capa delgada, altamente reflectante, que proporciona un control excepcional del deslumbramiento y la ganancia de calor solar, al mismo tiempo que retiene una excelente visión a través.

Si usted es arquitecto, desarrollador o contratista general, trabajaremos en estrecha colaboración con usted para diseñar y especificar el mejor sistema de persianas enrollables para cualquier presupuesto o tipo de proyecto.

Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.

Así, este tejido se puede aplicar a cualquier espacio, ya sea comercial o residencial. Adecuado para persianas enrollables, persianas verticales y deslizadores de paneles..



T-PVC URB03-19

URB03-19



T-PVC URB03-20

URB03-20



T-PVC URB03-21

URB03-21



T-PVC URB03-22

URB03-22



T-PVC URB03-23

URB03-23



T-PVC URB03-24

URB03-24

Light and Solar Optical Properties

	Tested ISO BS EN 14501:2005							GTOT				SC			
	Ts	Rs	As	TV	RV	AV	UV	SG	DG	TG	DGLE	SG	DG	TG	DGLE
T-PVC URB03-01 White	0	72	28	0	83	17	100	0.27	0.31	0.33	0.33	0.31	0.36	0.38	0.38
T-PVC URB03-03 Ivory	0	70	30	0	83	17	100	0.28	0.32	0.34	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39
T-PVC URB03-07 Beige	0	61	39	0	71	29	100	0.33	0.36	0.37	0.38	0.38	0.42	0.42	0.44
T-PVC URB03-08 LT-Grey	0	49	51	0	57	43	100	0.39	0.42	0.41	0.44	0.45	0.48	0.47	0.50
T-PVC URB03-09 Cream	0	70	30	0	83	17	100	0.28	0.32	0.34	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39
T-PVC URB03-11 Black	0	5	95	0	5	95	100	0.62	0.62	0.57	0.64	0.71	0.71	0.65	0.74
T-PVC URB03-12 Butter	0	70	30	0	83	17	100	0.28	0.32	0.34	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39
T-PVC URB03-13 Stone	0	25	75	0	30	70	100	0.51	0.53	0.49	0.55	0.59	0.61	0.57	0.63


Ts: Solar Transmittance (%) Rs: Reflectiveness(%) As: Solar Absorbance (%) Tv: Visible Light Transmittance (%) Rv: Visible Solar Reflectance (%)
Av: Visible Solar Absorbance (%) Uv: UV Block(%) SG: Single Glazing DG: Double Glazing TG: Triple Glazing DGLE: Double Glazing Low Emissivity
GTOT: The solar factor entering a building through a window and the shading device combined. SC: Shading Co-efficient.

Las telas para cortinas roller de alto rendimiento han sido diseñados para proporcionar los más altos estándares de rendimiento visual y térmico. Por lo general, tienen un respaldo delgado y altamente reflectante, que proporciona un control excepcional del deslumbramiento y la ganancia de calor solar, al tiempo que retiene una gran visión a través.


Si usted es arquitecto, desarrollador o contratista general, trabajaremos en estrecha colaboración con usted para diseñar y especificar el mejor sistema de persianas enrollables para cualquier presupuesto o tipo de proyecto.

Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.


Así, este tejido se puede aplicar a cualquier espacio, ya sea comercial o residencial. Adecuado para persianas enrollables, Cortinas Roller, persianas verticales, y paneles.




Free Samples



5 Years Quality Warranty



Oeko-tex 100, ISO9001, ISO14001, GREENGUARD Certified




Lower MOQ & Faster Delivery time



Datos Técnicos

Código	T-PVC-P02
Composición	1 capa de fibra de vidrio, 3 capas de PVC
Estilo	Blackout de PVC para persianas enrollables, Cortinas Roller persianas verticales y Japanese Paneles
Ancho	1.83m, 2.0m, 2.44m, 2.5m, 3.0m, 89mm, 127mm
Peso	440 g/m ² ±5 %
Espesor	0.39 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m ± 5m o personalizada
Rapidez del color	La tela está tratada con un inhibidor UV de grado 5+
Certificaciones	Confianza en Textiles Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Retardante de fuego	NFPA 701-2015 TM#1 (pequeña escala), BS 5867 2008 Parte 2
Garantía de calidad	Todos los tejidos UNITEC tienen una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, Frío, Caliente, Cuchillo





T-PVC-P02-001



T-PVC-P02-002



T-PVC-P02-003



T-PVC-P02-004

Las telas para cortinas roller de alto rendimiento han sido diseñados para proporcionar los más altos estándares de rendimiento visual y térmico. Por lo general, tienen un respaldo delgado y altamente reflectante, que proporciona un control excepcional del deslumbramiento y la ganancia de calor solar, al tiempo que retiene una gran visión a través.

Si usted es arquitecto, desarrollador o contratista general, trabajaremos en estrecha colaboración con usted para diseñar y especificar el mejor sistema de persianas enrollables para cualquier presupuesto o tipo de proyecto.

Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.

Así, este tejido se puede aplicar a cualquier espacio, ya sea comercial o residencial. Adecuado para persianas enrollables, Cortinas Roller, persianas verticales, y paneles.




Datos Técnicos

Código	T-PVC-P03
Composición	1 capa de fibra de vidrio, 3 capas de PVC
Estilo	Blackout de PVC para persianas enrollables, Cortinas Roller persianas verticales y Japanese Paneles
Ancho	1.83m, 2.0m, 2.44m, 2.5m, 3.0m, 89mm, 127mm
Peso	440 g/m ² ±5 %
Espesor	0.39 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m ± 5m o personalizada
Rapidez del color	La tela está tratada con un inhibidor UV de grado 5+
Certificaciones	Confianza en Textiles Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Retardante de fuego	NFPA 701-2015 TM#1 (pequeña escala), BS 5867 2008 Parte 2
Garantía de calidad	Todos los tejidos UNITEC tienen una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, Frío, Caliente, Cuchillo



T-PVC-P03-001



T-PVC-P03-002

Tela: PVC

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB3501-3513
Composición	1 capa de fibra de vidrio y 3 capas de PVC
Estilo de tejido	Apagón de fibra de vidrio y PVC
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	550±5%g/m ²
Espesor	0.42mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Ignífugo	NFPA701, BS5867
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

CARACTERÍSTICAS DE LA TELA DE LAS PERSIANAS DE FIBRA DE VIDRIO:

- RESISTENTE AL MOHO

Un proceso de materiales utilizados en la fabricación de telas para evitar la biodegradación y la descomposición química.

- ANTI-UV

La fibra de vidrio puede ser una mejor alternativa a los polímeros cuando se trata de la degradación UV.

- ANTI ESTÁTICO

Reduce la electricidad estática, que puede dañar componentes eléctricos como una computadora o encender líquidos inflamables.

- RETARDANTE DE LLAMA

Resistente al fuego alcanzó el grado B1, NFPA701.

- 100% BLOCKOUT

Suficiente para bloquear el 100% de una fuente de luz directa, máxima absorción de luz, aislamiento térmico y baja conductividad térmica.

- LAVABLE

Tela lavable e impermeable para mantener alejado el barro y la suciedad, fácil de limpiar.

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3501

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3503

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3504

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3506

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3507

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3508

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier




www.unitectex.com

URB3509

UNITEC

-Window Covering-
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3511

UNITEC

-Window Covering-

Fabric Name:PVC
Code:URB3501
Color:White
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3503
Color:IVORY
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3504
Color:GREY
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3506
Color:FAWN
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3507
Color:BEIGE
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3510
Color:BLACK
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3512
Color:YELLOW
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m

Fabric Name:PVC
Code:URB3513
Color:STONE
Width:1.83m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.2m



Propiedades ópticas solares y de luz

	Tested ISO BS EN 14501:2005							GTOT				SC			
	Ts	Rs	As	TV	RV	AV	UV	SG	DG	TG	DGLE	SG	DG	TG	DGLE
URB3501 White	0	72	28	0	83	17	100	0.27	0.31	0.33	0.33	0.31	0.36	0.38	0.38
URB3503 Ivory	0	70	30	0	83	17	100	0.28	0.32	0.34	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39
URB3507 Beige	0	61	39	0	71	29	100	0.33	0.36	0.37	0.38	0.38	0.42	0.42	0.44
URB3508 LT-Grey	0	49	51	0	57	43	100	0.39	0.42	0.41	0.44	0.45	0.48	0.47	0.50
URB3509 N-Ivory	0	70	30	0	83	17	100	0.28	0.32	0.34	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39
URB3511 Black	0	5	95	0	5	95	100	0.62	0.62	0.57	0.64	0.71	0.71	0.65	0.74
URB3513 Stone	0	25	75	0	30	70	100	0.51	0.53	0.49	0.55	0.59	0.61	0.57	0.63

Ts: Solar Transmittance (%) Rs: Reflectiveness(%) As: Solar Absorbance (%) Tv: Visible Light Transmittance (%) Rv: Visible Solar Reflectance (%)
 Av: Visible Solar Absorbance (%) Uv: UV Block(%) SG: Single Glazing DG: Double Glazing TG: Triple Glazing DGLE: Double Glazing Low Emissivity
 GTOT: The solar factor entering a building through a window and the shading device combined. SC: Shading Co-efficient.



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.



Datos Técnicos

Código	URB3601-3604
Composición	100 % poliéster con revestimiento de espuma acrílica, libre de PVC, formaldehído y halógeno para ayudar a reducir las toxinas en su entorno
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma blanca opaca
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	401±5%g/m ²
Espesor	0.51mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Ventajas:

1. Fuerte decorativa

En comparación con otros productos de decoración de ventanas interiores, el tono de revestimiento de color URB36 tiene una plasticidad más fuerte y una excelente capacidad de decoración. Desde una simple apariencia de color sólido hasta patrones ricos y hermosos, puede cumplir con varios requisitos de estilo.

2. Buena durabilidad

En comparación con otros productos de decoración de ventanas, la tela de la persiana enrollable opaca URB36 recubierta de color es vertical, suave y no se deforma fácilmente, y todo el cuerpo de la persiana enrollable es más fácil de limpiar y mantener.

3. Ajustar la luz natural

Debido al revestimiento de espuma blanca que protege de la luz, puede eliminar el deslumbramiento en la computadora interior o la pantalla del televisor y mejorar la comodidad visual de las personas.

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3601

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3602

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3603

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



www.unitectex.com

URB3601-3605



Eco-Friendly



lead-free



CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Registered
ISO 9001:2008



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT



- Window Covering -



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Website: www.unitectex.com

Email: sales@unitectex.com

Tela: STREET



UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier

UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB4901-4905
Composición	75% Poliéster, 25% Lino
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma blanca opaca
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	395±5%/m ²
Espesor	0.85mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante líder.

Si usted es arquitecto, desarrollador o contratista general, trabajaremos en estrecha colaboración con usted para diseñar y especificar el mejor sistema de persianas enrollables para cualquier presupuesto o tipo de proyecto..

La persiana enrollable de lino jacquard URB49 es una tela de persiana enrollable tejida jacquard, hecha de 75% fibra de poliéster, 25% lino, recubierta con acrílico, textura fina, brillo suave y luego recubierta con acrílico en la parte posterior de espuma. Haga una persiana enrollable para una sala de sombra. Es la primera opción para persianas de oficina, persianas familiares, cortinas de baño e instalaciones públicas. Es un tejido muy grueso, por lo que su dureza también es muy alta. No solo eso, su superficie también tiene un patrón jacquard, que puede tener un mejor efecto estético.





URB4901



URB4902



URB4905



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

Tela: UNILITE

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB5501-5508
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma blanca opaca
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	385±5%g/m ²
Espesor	0.53mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB5501-5505

Excelente calidad: telas para persianas enrollables de alta calidad de UNITEC Textile Decoration Co., Ltd.

ISO9001/ISO14001;

Muestra gratis - Muestra gratis de telas para persianas enrollables según sus requisitos;

Por encargo - Telas de persianas enrollables por encargo según los requisitos



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.



Datos Técnicos

Código	URB5701-5710
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Revestimiento de espuma blanca opaca
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	405±5%g/m ²
Espesor	0.75mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Estas son algunas de las ventajas de las persianas enrollables de jacquard resistentes al fuego que se pueden personalizar:

- Fuerte decorativa

En comparación con otros productos de decoración de ventanas interiores, las persianas enrollables de jacquard resistentes al fuego se pueden personalizar y tienen una gran plasticidad y una excelente capacidad de decoración. Desde una simple apariencia de color sólido hasta patrones ricos y hermosos, puede cumplir con varios requisitos de estilo.

- Buena durabilidad

En comparación con otros productos de decoración de ventanas, la tela de las persianas enrollables jacquard opacas ignífugas es vertical, flexible y difícil de deformar, y todo el cuerpo de la cortina es más fácil de limpiar

y mantener.

- Ajustar la luz natural

El resplandor se filtra para convertirse en una luz suave y difusa, que puede eliminar el resplandor en la computadora interior o en la pantalla del televisor y mejorar la comodidad visual de las personas.

- Aislamiento térmico y ahorro energético

En verano, el sistema de parasoles se usa para ajustar la cantidad de luz solar incidente para reducir la entrada de calor y reducir la carga de enfriamiento. En invierno, la ventana de las persianas se puede abrir completamente durante el día para garantizar la máxima entrada de luz y calor y aumentar la temperatura del aire interior. La barrera de frío ahorra energía de calefacción.



Eco-Friendly



lead-free



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



SGS
UNITEC
- Window Covering -





Datos Técnicos

Código	URB5901-5903
Composición	100 % Poliéster Blackout
Estilo de tejido	Jacquard teñido en hilo
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	380±5%g/m ²
Espesor	0.75mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB5901



URB5903

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante líder.

El tejido HOUSTON está fabricado con hilos 100% poliéster de alta calidad con tejido Jacquard y revestimiento de espuma acrílica, libre de PVC, formaldehído y halógenos. Una impresionante cortina opaca para cortinas enrollables y cortinas para oscurecer la habitación Vision.

Sabemos que necesitas ser competitivo. Es por eso que nos apasionan los procesos de producción simples y eficientes que nos permiten ofrecer un valor increíble. Nuestras telas para persianas son siempre asequibles.



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.

Tela: CAMPANIA

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos


Código	URB6101-6108
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Translúcido
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	205±5%g/m ²
Espesor	0.35mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB6101



URB6102



URB6104



URB6106



URB6107



No solo ahorra tiempo y dinero, sino que también está garantizado.

Sabemos que necesitas ser competitivo. Es por eso que nos apasionan los procesos de producción simples y eficientes que nos permiten ofrecer un valor increíble. Nuestras telas para persianas son siempre asequibles.



Datos Técnicos

Código	URB6201-6208
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Blackout
Ancho	2.0m , 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	345±5%g/m ²
Espesor	0.5mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Piense diferente: manténgase a la vanguardia del mercado, compre cortinas opacas de tela Jacquard de un fabricante establecido para reducir el riesgo y reducir sus gastos generales.

Conocemos las dificultades por las que atraviesa para adquirir telas lisas para cortinas blackout para sus consumidores finales. Desde la mala calidad del producto y los duros términos de pago hasta los grandes MOQ y los largos plazos de entrega... todo esto dificulta que las empresas satisfagan las necesidades de sus clientes y permanezcan en el negocio.

¡Vamos a ayudar!

Tenemos la innovación de procesos más fuerte, el mejor servicio al cliente y capacidad de respuesta, y ofrecemos costos reducidos en todo su inventario de envío.

A diferencia de otros fabricantes, no desperdiciamos su tiempo ni su dinero. Nos esforzamos por entregar exactamente lo que necesita, a tiempo y con la cantidad mínima de pedido más baja. Ya no tiene que preocuparse por gastar miles de dólares, ya que somos expertos en reducir costos y evitar todos los costosos errores cometidos por otros..

¿Quiere reducir el riesgo y los gastos generales?

¡Compr HOY tu tela para estores jacquard con nosotros!



URB6201



URB6202



URB6204



URB6205



URB6206



Tela: GANA

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB6401-6405
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	300*300 Blackout de tejido tafetán
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	390±5%g/m ²
Espesor	0.41mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

La tela GANA está hecha de 100% poliéster de alta calidad con pigmento colorante en la cara y espuma acrílica recubierta en la parte posterior. Con propiedades superiores de calor y reflexión, ayuda a mantener un entorno de vida cómodo y eficiente en energía. Disponible en una gama de colores que



Tela: ARCADIA

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB7101-7105
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Apagón tejido jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	313±5%g/m ²
Espesor	0.49mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



Tela: LUNA

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB7801-7813
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Respaldo de revestimiento de espuma de color opaco
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	360±5%g/m ²
Espesor	0.51mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB7803



URB7804



URB7808



URB7809



URB7810



URB7813



Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

La tela LUNA está hecha de una tela base teñida con hilo de poliéster 100% "LELICE" de alta calidad con revestimiento acrílico, sin formaldehído. Un impresionante tejido Vision opaco/translúcido con hilos horizontales entremezclados en una gama de tonos sofisticados. Nueva tela para persianas enrollables Blackout desarrollada por el fabricante de telas para persianas.



Eco-Friendly



lead-free



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



SGS

Intertek

UNITEC

- Window Covering -



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75%. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.

Tela: VITRA



UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier

UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB8101-8130
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Tejido tafetán 300*300D Blackout
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	350±5%g/m ²
Espesor	0.43mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

La cortina enrollable de tela blackout Vitra URB8101-8130 es una tela para cortinas enrollables blackout de tejido liso, nos presenta la nueva solución perfecta para cubrir sus ventanas de manera innovadora. Tiene un diseño plano y sencillo, lo que permite integrarlo en cualquier estilo de decoración. Posee características mejoradas que permiten mayores dimensiones con anchos de hasta 3m y tejido de alta calidad para grandes ventanales. El material es 100% PES con revestimiento acrílico.





URB8101



URB8102



URB8103



URB8104



URB8105



URB8106

UNITEC

-Window Covering-




www.unitectex.com

URB8107

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8108

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8109

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8110

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8111

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8112

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8113

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8114

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8115

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8116

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8117

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8118



URB8119



URB8120



URB8121



URB8122



URB8123



URB8124

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8125

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8126

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8127

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8128

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8129

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

URB8130



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.



Datos Técnicos

Código	URB8201-8205
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	ECO-SCREEN
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	170±5%g/m ²
Espesor	0.4mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



URB8201



URB8202



URB8203



URB8205

Sabemos que necesitas ser competitivo. Es por eso que nos apasionan los procesos de producción simples y eficientes que nos permiten ofrecer un valor increíble. Nuestras telas para persianas son siempre asequibles.

ECO-SCREEN es el material de pantalla solar sin PVC tejido Jacquard. El hilo es un filamento lustroso, y una vez que se coloreó y se cubrió con la tecnología de acabado, la superficie del material conserva un brillo preciso sin ser demasiado brillante. Tendemos a utilizar una tecnología de revestimiento especial para crear este material comparativamente recto y no pegajoso. por lo tanto, es muy apropiado para persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.



Tela: Crazying

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



ROLLER
BLINDS



PANEL
GLIDE



VERTICAL
BLINDS

UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB8301-8302
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Tejido liso
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	354±5%g/m ²
Espesor	0.4mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



Si usted es arquitecto, desarrollador o contratista general, trabajaremos en estrecha colaboración con usted para diseñar y especificar el mejor sistema de persianas enrollables para cualquier presupuesto o tipo de proyecto..

Las nuevas persianas enrollables blackout de varios anchos de puerta son productos ampliamente utilizados por todos, que pueden absorber el calor y aislar el ruido. También podemos hacer planes de producción, colores de productos y efectos de productos de acuerdo con los requisitos del cliente. Esta tela para persianas enrollables también se puede personalizar para que tenga efectos ignífugos, impermeables y antibacterianos. Debido al hilo de poliéster de materia prima de alta calidad, la resistencia al daño también es muy alta y se puede usar en muchos entornos fuertes.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



Datos Técnicos

Código	URB84BO 8401-8430
Composición	100 % poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	537±5%g/m ²
Espesor	0..70mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

Bex es un tejido para persianas de poliéster tejido jacquard. El hilo es filamento de poliéster. Después de la tecnología de acabado de recubrimiento, la superficie de la tela mantiene el efecto jacquard sin ser demasiado brillante. Utilizamos una tecnología de recubrimiento especial para que esta tela sea relativamente recta y no pegajosa. Por lo tanto, es más adecuado para persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.

Bex está tejido con fibra 100% poliéster, con una textura delicada y un brillo suave, y luego se recubre con fibra acrílica para hacer una tela filtrante y brindar total privacidad. Esta tela tejida jacquard tiene una variedad de colores, puede proporcionar dimensión a los muebles circundantes y puede complementar cómodamente cualquier ambiente. Con excelentes propiedades térmicas y reflectantes, ayuda a mantener un entorno energéticamente eficiente y un entorno de vida cómodo. Brinda una gama de colores que combina bien con otros productos de la serie UNITEC y se puede usar con persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel..





✗ La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.

✗ Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.

✗ Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.

✗ Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.

Tela: BEX-TR

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB84TR 8401-8409
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	310±5%/m ²
Espesor	0.48mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

Bex es un tejido para persianas de poliéster tejido jacquard. El hilo es filamento de poliéster. Después de la tecnología de acabado de recubrimiento, la superficie de la tela mantiene el efecto jacquard sin ser demasiado brillante. Utilizamos una tecnología de recubrimiento especial para que esta tela sea relativamente recta y no pegajosa. Por lo tanto, es más adecuado para persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.

Bex está tejido con fibra 100% poliéster, con una textura delicada y un brillo suave, y luego se recubre con fibra acrílica para hacer una tela filtrante y brindar total privacidad. Esta tela tejida jacquard tiene una variedad de colores, puede proporcionar dimensión a los muebles circundantes y puede complementar cómodamente cualquier ambiente. Con excelentes propiedades térmicas y reflectantes, ayuda a mantener un entorno energéticamente eficiente y un entorno de vida cómodo. Proporciona una gama de colores que combina bien con otros productos de la serie UNITEC y se puede usar con persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.



UNITEC

-Window Covering-


www.unitectex.com
URB8408**UNITEC**

-Window Covering-


www.unitectex.com
URB8409**UNITEC**

-Window Covering-


www.unitectex.com
URB8418**UNITEC**

-Window Covering-


www.unitectex.com
URB8428**Ahorros Reales**

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller.

Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.

**Plazos De Entrega Más Cortos**

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.

**Costos De Inventario Reducidos**

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.

 Website: www.unitectex.com

 Email: sales@unitectex.com

Tela: URB85 Blackout

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	URB8501-8504
Composición	100% Poliéster con recubrimiento acrílico
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	304±5%/m ²
Espesor	0.33mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas


URB85 es un tejido para persianas de poliéster tejido jacquard. El hilo es filamento de poliéster. Después de la tecnología de acabado de recubrimiento, la superficie de la tela mantiene el efecto jacquard sin ser demasiado brillante. Utilizamos una tecnología de recubrimiento especial para que esta tela sea relativamente recta y no pegajosa. Por lo tanto, es más adecuado para persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.

URB85 está tejido 100% con fibra de poliéster, con una textura delicada y un brillo suave, y luego recubierto con fibra acrílica para hacer una tela filtrante y brindar total privacidad. Esta tela tejida jacquard tiene una variedad de colores, puede proporcionar dimensión a los muebles circundantes y puede complementar cómodamente cualquier ambiente. Con excelentes propiedades térmicas y reflectantes, ayuda a mantener un entorno energéticamente eficiente y un entorno de vida cómodo. Proporciona una gama de colores que combina bien con otros productos de la serie UNITEC y se puede usar con persianas enrollables, persianas verticales y persianas de panel.



UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com





Datos Técnicos

Código	URB8803-8813
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Recubrimiento de color opaco
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	380±5%/m ²
Espesor	0.5mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



Fabric / Tela: LAMINAR

Technical Data

Composition: 100% Polyester
 Width: 2m / 2.5m / 2.8m
 Weight: 380g/m² ±10%
 Thickness: 0.5mm ± 10%
 Color Fastness: Class 5.0
 Cutting Method: Ultrasonic, Cold, Knife
 Certifications: ISO9001-2008,
 ISO14001, Oeko-tex 100, SGS, Intertek

Datos Técnicos

Composición: 100% Poliéster
 Ancho: 2m / 2.5m / 2.8m
 Peso: 380g/m² ± 10%
 Espesor: 0,5 mm ± 10%
 Solidez del color: Clase 5.0
 Método de corte: Ultrasónico, Frío,
 Cuchillo
 Certificaciones: ISO9001-2008,
 ISO14001, Oeko-tex 100, SGS, Intertek

- Window Covering -
SINCE 2002

Code/Código: URB8803

Code/Código: URB8804

Code/Código: URB8805

Code/Código: URB8806

Eco-Friendly

PVC FREE


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
MADE IN GREEN

Email: Sales@unitectex.com

UNITEC

- Window Covering -
SINCE 2002




Code/Código: URB8807



Code/Código: URB8808



Code/Código: URB8809



Code/Código: URB8810




Eco-Friendly



Email: Sales@unitectex.com

UNITEC

- Window Covering -
SINCE 2002



Code/Código: URB8811



Code/Código: URB8812



Code/Código: URB8813



Eco-Friendly



Email: Sales@unitectex.com

UNITEC

- Window Covering -
Make Life Happier



Laminar URB8800

<https://www.unitectex.com>



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller.

Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75%. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.



Datos Técnicos

Código	UX-001 BO
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Plain
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	348±5%g/m ²
Espesor	0.45mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Soluciones y servicios avanzados de telas para persianas para respaldar todos sus proyectos y necesidades de telas

Tiene un revestimiento de espuma en la parte posterior para evitar el paso de los rayos ultravioleta. Esto asegurará la protección de muebles y artículos para el hogar.

Se recomienda utilizar estores enrollables de oscurecimiento de varios anchos de puerta en habitaciones donde la entrada de luz es molesta. También se recomienda su uso en oficinas, empresas y salas de conferencias donde debas concentrarte y evitar distracciones.



UX-001 BO-02



UX-001 BO-04



UX-001 BO-05



UX-001 BO-06





Eco-Friendly



lead-free



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



Registered ISO 9001:2008



UKAS QUALITY MANAGEMENT



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.

Tela: UX003 BO

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	UX-003 BO
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	370±5%g/m ²
Espesor	0.5mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



UX-003 BO-06



UX-003 BO-18





UNITEC
- Window Covering -



No solo ahorra tiempo y dinero, sino que también está garantizado.

La elección segura: nos adherimos a normas estrictas con respecto a la fabricación de telas para garantizar que sean seguras para usted.

Todos nuestros tejidos son:

- No tóxico
- PVC y sin plomo
- Libre de COV, metales pesados y formaldehído
- Retardante de fuego.
- Esto significa que puede estar seguro de que nuestras persianas no causarán irritaciones en la piel ni dificultades respiratorias, especialmente si alguno de los miembros de su familia sufre de alergias o asma.



Ahorros Reales

Somos expertos en reducir los costos del cliente en diseño, desarrollo, producción e inventario de telas para cortinas roller. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Otros pueden ofrecer precios más bajos, pero gastarán miles de dólares en costos de calidad, baja eficiencia de producción, costos de inventario, demoras en la respuesta, requisitos mínimos más altos y tiempos de entrega más prolongados.



Plazos De Entrega Más Cortos

Nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (IMS) ha reducido los tiempos de entrega al cliente en más de un 80%. IMS planea reducir los costos de mantenimiento de inventario en más del 50%. ¡IMS planea proporcionarle la cantidad requerida de tela cuando la necesite! Cuando retira tela del inventario, solo necesita pagar la tela de acuerdo con los términos estándar. Somos dueños y operamos la fábrica para reducir los riesgos de la cadena de suministro.



Costos De Inventario Reducidos

Nuestro sistema de gestión de inventario reducirá significativamente sus costos de mantenimiento de inventario. Producimos su Tela Blackout Para Persianas, tela roller screen, y tela para persiana sheer elegance y cortinas roller duo según el cronograma acordado. Luego mantenemos su inventario hasta que lo necesite. Solo necesita pagar de acuerdo con sus términos estándar cuando enviamos los productos, lo que puede ahorrarle miles de dólares cada año.


Website: www.unitectex.com

Email: sales@unitectex.com



Datos Técnicos

Código	UX-004 BO
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	343±5%/m ²
Espesor	0.47mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



www.unitectex.com



Tela: UX004 TR

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	UX-004 TR
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Jacquard translucént
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	169±5%g/m ²
Espesor	0.21mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo



UX-004 TR-001



UX-004 TR-002



UX-004 TR-003



UX-004 TR-004



UX-004 TR-006



Tela: UX005 BO

UNITEC

- Window Covering -

Make Life Happier



UNITEC Textile Decoration Co., Ltd

Datos Técnicos

Código	UX-005 BO
Composición	100% Poliéster
Estilo de tejido	Jacquard blackout
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	260±5g/m ²
Espesor	0.48mm
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

UNITEC

- Window Covering -



Website: www.unitectex.com

Email: sales@unitectex.com



Datos Técnicos

Código	UX-006 BO-01
Composición	100 % Poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	100% Blackout
Ancho	3m
Peso	407 g/m ² ±5 %
Espesor	0.65 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	La tela está tratada con un inhibidor UV de grado 5+
Certificaciones	Confianza en Textiles Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo





Propiedades solares					Coeficientes de sombreado (Sc)
Tela	AS	RS	TS	TV	G-value 3mm Cl.
UX-006 BO-01	34	66	0	0	0.29

As Absorbancia solar **Rs** Reflexión solar **Ts** Transmitancia solar **Tv** Transmisión de luz visual Valor G % Radiación solar a través de la tela

Los tejidos para persianas de alto rendimiento han sido diseñados para proporcionar los más altos estándares de rendimiento visual y térmico. Por lo general, tienen un respaldo delgado y altamente reflectante, que proporciona un control excepcional del deslumbramiento y la ganancia de calor solar, al tiempo que retiene una gran visión a través.

Está libre de COV, ftalatos, formaldehído y metales pesados, es seguro para el contacto directo con la piel y ayuda a mantener la calidad del aire interior.

Así, este tejido se puede aplicar a cualquier espacio, ya sea comercial o residencial. Adecuado para persianas enrollables, persianas verticales, persianas romanas y deslizadores de paneles..



Datos Técnicos

Código	UX-007
Composición	100 % poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	300D*600D Doble revestimiento, Blackout
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	360g/m ² ±5 %
Espesor	0.50 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante establecido.

Características principales de la tela de cortinas enrollables Blackout UX-007:

- Persianas enrollables 100% opacas: le brindan privacidad y retroceden la mayor parte de la luz.
- Libre de PVC y plomo.
- Resistente al polvo y al moho, muy fácil de limpiar.
- Varios anchos: 1.45m, 1.65m, 1.85m, 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, and 127mm.
- 30LM por rollo, sin juntas para reducir el costo de uso.
- Las telas de excelente calidad lo ayudan a actualizar su serie de productos.
- Reverso y frente del mismo color: suave al tacto y al tacto.
- Adecuado para persianas verticales, enrollables y de panel.

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

UX-007-01

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

UX-007-02

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

UX-007-03

UNITEC

-Window Covering-



www.unitectex.com

UX-007-04



Eco-Friendly



lead-free





Datos Técnicos

Código	UX-008 BO & TR
Composición	100 % poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	342g/m ² ±5 %
Espesor	0.43 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante establecido.

Características principales de la tela de cortinas enrollables Blackout UX-008:

- Persianas enrollables 100% opacas: le brindan privacidad y retroceden la mayor parte de la luz.
- Libre de PVC y plomo.
- Resistente al polvo y al moho, muy fácil de limpiar.
- Varios anchos: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, and 127mm.
- 30LM por rollo, sin juntas para reducir el costo de uso.
- Las telas de excelente calidad lo ayudan a actualizar su serie de productos..
- Adecuado para persianas verticales, enrollables y de panel.

UNITEC

-Window Covering-

www.unitectex.com**UX-008 BO-01****UNITEC**

-Window Covering-

www.unitectex.com**UX-008 TR-01****Eco-Friendly**

lead-free

**La Mala Calidad**

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.

**Cantidad Mínima De Pedido Alta**

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.

**Tiempo De Entrega Largo**

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.

**Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta**

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.

Website: www.unitectex.comEmail: sales@unitectex.com



Datos Técnicos

Código	UX-009 BO
Composición	100 % poliéster con revestimiento acrílico
Estilo de tejido	Jacquard
Ancho	2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm.
Peso	361g/m ² ±5 %
Espesor	0.47 mm ±5 %
Longitud del rollo	30m
Rapidez del color	5-6 (Escala azul) Probado según ISO 105- B02:2014
Certificaciones	SGS, INTERTEK, Oeko-Tex Standard 100, ISO 14001, ISO 9001.
Garantía de calidad	Todos los telas UNITEC tienen 5 años de garantía contra defectos de fabricación.
Método de corte	Ultrasónico, frío, caliente, cuchillo

Piense diferente: adelántese a su competencia. Obtenga las telas The Blackout de un fabricante establecido.

Características principales de la tela de cortinas enrollables Blackout UX-009 BO-01:

- Persianas enrollables 100% opacas: le brindan privacidad y retroceden la mayor parte de la luz.
- Libre de PVC y plomo.
- Resistente al polvo y al moho, muy fácil de limpiar.
- Varios anchos: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, and 127mm.
- 30LM por rollo, sin juntas para reducir el costo de uso.
- Las telas de excelente calidad lo ayudan a actualizar su serie de productos..
- Adecuado para persianas verticales, enrollables y de panel.

UNITEC

- Window Covering -



UX-009 BO-01



Eco-Friendly



lead-free



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



Registered ISO 9001:2008



UKAS QUALITY MANAGEMENT



20.HCN.37635 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



- Window Covering -



La Mala Calidad

Estamos genuinamente comprometidos con la reputación de su negocio, así como con la nuestra. Brindamos toda la precisión, confiabilidad y durabilidad que necesita, a un costo asequible. Todas nuestras telas para cortinas están garantizadas por Oeko-tex 100, SGS, Intertek, etc.



Cantidad Mínima De Pedido Alta

Muchas fábricas requieren que los clientes compren grandes cantidades mínimas de pedido al mismo tiempo, y Unitec ofrece el MOQ más bajo de la industria. Los lotes de tinte más pequeños de la industria: nadie ofrece lotes tan bajos como 1 rollo. Esto le permitirá comprar más tela al menor costo.



Tiempo De Entrega Largo

Creamos nuestro sistema de gestión de inventario personalizado (CIMS) en 2019 para reducir los plazos de entrega de los clientes en más del 75 %. El sistema CIMS ha reducido los costos de mantenimiento de inventario de nuestros clientes en más del 70%. ¡El sistema CIMS le brinda la cantidad de tela que necesita cuando la necesita! Solo paga por su tela en términos estándar cuando se agota. Tenemos 1 fábrica nosotros mismos y 4 fábricas a través de la inversión. Esto nos permite participar en todos los procesos de producción para reducir el riesgo de la cadena de suministro y controlar el tiempo de entrega de manera flexible y con un estricto control de calidad.



Mal Servicio Al Cliente Y Capacidad De Respuesta

El seguimiento de pedidos y los informes de estado mejor estandarizados de la industria. Puedes encontrarlos fácilmente en tu correo electrónico y WhatsApp. Porque nuestro departamento de atención al cliente siempre está ahí para usted. Respuesta inmediata: somos conocidos en la industria por brindar un servicio al cliente excepcional. Su gerente comercial dedicado se asegura de que reciba un servicio rápido y profesional. Evitamos costosos errores cometidos por otros. Lo hacemos bien. La primera vez, Cada vez, A tiempo. Es una elección simple.

Website: www.unitectex.com

Email: sales@unitectex.com